

HE22B1+/PE22B1+ **車種別寸法表**

重要事項 (必ずお読み下さい。)

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。 下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。 寸法の測定は車両への取付において大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページに アクセス頂き (パーチャル適合ナビ) をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL http://www.seikokogyo.co.jp/

お問合せ窓口: 電話 03-3687-5551

ファックス 03-3680-7577




※1ワゴン(フロントドア後端部基準)



※2セダン(フロントドア後端部基準)



※3ワゴン(スライドドア前端部基準)



※4ワゴン(スライドドア後端部基準)

<u>ب</u>	車名	カノゴ	タイプ 年 式 形 式 取付		取付幅		取付位置		積 載 量			
カー	単 右 	917		形式		フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	製 量
シボレー	クルーズ	ルーフレール 無車	H13. 11~H20. 6	HR51S/HR81S	*1	2	2	825	795	200	700	50k g
	K e i	5 ドアルーフ レール無車	H11.3~H21.8	HN11S/12S/21S /22S	*1	2	2	705	685	200	700	3 0 k
	MDD="\	全車	H13. 12~H18. 1	MF21S	*1	4	6	710	740	215	700	3 0
ス	MRワゴン	全車	H18. 1~H23. 1	MF22S	*1	3	3	690	710	250	700	kg
ズ	S X 4	ルーフレール 無車	H18. 7~H26. 11	YA11S/YB11S/Y A41S/YB41S	*1	1	1	745	735	350	700	50k
キ	-	3ドア車	H10. 10~H16. 9	HA12/22/23	*1	5	5	665	635	250	700	3 0
	アルト	5ドア車	H10. 10~H16. 9	HA12/22/23	*1	5	5	665	635	250	700	kg
	エスクード	5 ドアルーフ レール無車	H9. 10∼H17. 5	TD#W/TL#W	*1	7	7	815	835	235	700	50k g

TIEZA	HE22B1+/PE22B1+ (単位:mm)											
メー	車名	タイプ	年式		取付 位置		ップレート 位置	取付	幅	取付位置		積載量
カ ー		ダイン	— 年 式 	形式	基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	型 量
	エリオセダン	全車	H13. 11~H19. 3	RA21S/RC51S	*2	4	4	835	835	300	700	50k g
	スイフト	5ドア(3ドア 車除く)	H12. 1~H16. 10	HT51S(3ド7HT8 1S取付不可)	*1	2	2	825	795	200	700	50k
ス	ワゴンR	ルーフレール 無車	H10. 10~H15. 9	MC11S. 12S. 21 S. 22S	*1	5	5	735	725	200	700	3 0
スズキ		ルーフレール 無車	H20. 9~H24. 9	MH23S	*1	2	4	753	751	300	700	kg
7		1	H12. 12~H17. 7	MA34S/MA64S	*1	5	8	865	840	200	700	50
	ワゴンRソリオ	1. 3	H12. 12~H22. 12	MA34S/MA64S	*1	5	8	865	840	200	700	kg
	ワゴンRプラス	ルーフレール 無車	H11.5~H12.12	MA63S	*1	5	8	865	840	200	700	50k g
スバ	R 2	全車	H15. 12~H22. 3	RC1/RC2	*1	4	4	720	685	320	700	30 k
ル	トラヴィック	ルーフレール 無車	H13. 8~H16. 12	XM182/XM220	*1	3	3	855	835	200	700	50k g
	ESSE	全車	H17. 12~H23. 9	L235S/L245S	*1	3	3	690	690	350	700	30 k
	YRV	全車(パノラ マパックを除 く)	H12. 8~H17.	M201G/M211 G	*1	1	1	730	740	150	700	3 0 k g
	ストーリア	全車	H10. 2~H16. 5	M1#	*1	4	4	810	800	300	700	50 k
ダ	ソニカ	全車	H18. 6~H21. 4	L405S/L415S	*1	6	1	785	790	300	700	30 k
イハ	ブーン	全車	H16. 6~H22. 2	M300S/M301S/M 310S	*1	1	3	865	850	250	700	5 0
ツ		全車	H28. 4~R5. 12	M700S/M710S	*1	1	1	874	865	250	700	kg
	ミラ	5ドア車	H14. 12~H18. 12	L250S/V. L260S /V	*1	3	3	770	785	200	700	30 k
	ミラジーノ	5ドア車	H16. 12~H20. 12	L650S/L660S	*1	3	3	702	739	300	700	30 k
	ムーヴラテ	ルーフレール 無車	H16. 8~H20. 12	L550S/L560S	*1	3	3	775	775	300	700	30 k
	WISH	全車	H15. 1~H21. 4	ANE1#/ZNE1#	*1	3	3	780	750	200	700	50 k
	WiLL サイファ	全車	H14. 10~H17. 8	NCP7#	*1	3	3	830	800	100	700	50 k
	ist	全車	H14. 5∼H19. 7	NCP60/NCP61/N CP65	*1	3	3	783	740	270	700	50
	1 S L	全車	H19. 7~H28. 5	NCP110/NCP115 /ZSP110	*2	3	3	795	805	200	700	kg
	アイシス	全車	H16. 9~H29. 12	ANM1#/ZNM1#/Z GM1#	*1	3	3	838	820	100	700	50k
	アリオン	全車	H19. 6~R3. 3	NZT26#/ZRT26#	*2	3	7	823	848	300	700	50 k
۲	カリーナセダン	全車	H8. 8∼H13. 12	AT21#/ST21#/C T21#	*2	1	1	747	747	350	700	50k
ョ タ	カルディナ	ルーフレール 無車	H14. 9~H19. 6	AZT/ST/ZZT24# W	*1	3	3	840	835	150	700	50k
	カローラアクシオ	全車	H18. 10~H24. 5	NZE14#/ZRE14#	*1	1	1	865	865	300	700	50
		全車	H24. 5~	NZE16#/NRE16# /NKE165	*1	7	7	815	830	300	700	kg
	カローラスパシオ	ルーフレール 無車	H13. 5~H19. 6	NZE12#N/ZZE12 #N	*1	4	4	860	835	200	700	50k
	カローラセダン	全車	H12. 8~H18. 10	CE12#/NZE12#/ ZZE12#	*2	6	6	845	845	300	700	50k
	カローラフィー	ルーフレール 無車	H18. 10~H24. 5	NZE14#G/ZRE14 #G	*1	1	1	857	852	250	700	5 0
	ルダー	ルーフレール	H24. 5∼	ZRE16#G/NZE16	*1	7	7	815	815	200	700	kg
			1	- 2 -								

<u> </u>	HE22B1+/PE22B1+ (単位:mm)											
بر ا	車名	タイプ	年式	形式	取付位置		ノプレート 位置	取付	付幅	取付	位置	積 載 量
カー		7.17	十 八	形式	基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	量
		無車※ルーフ レール付/ルー フモール付(シ ルバー色)取付 不可		#G/NRE161G/NK E165G								
	ガイア	ルーフレール 無車	H10. 5~H16. 8	ACM1#G/CXM1#G /SXM1#G	*1	6	6	875	850	100	700	50k g
	クラウンアスリ	全車	H11. 9~H15. 12	JZS17#	*2	1	1	905	855	350	700	50
	− ⊦	全車	H15. 12~H20. 2	GRS18#	*2	3	3	870	855	300	700	kg
	クラウンマジェスタ	全車	H16. 7~H21. 3	UZS186. 187	*2	3	3	870	865	300	700	50 k
	クラウンロイヤ	全車	H11. 9~H15. 12	GS17#/JZS17#/ JKS17#	*2	1	1	905	855	350	700	5 0
	ル	全車	H15. 12~H20. 2	GRS18#	*2	3	3	870	855	300	700	kg
	シエンタ	全車	H15. 9~H27. 7	NCP8#	*1	1	3	875	860	100	700	50 k
	デュエット	全車	H10. 9~H16. 5	M100A/M110A	*1	4	4	810	800	300	700	50 k
	パッソ	全車	H16. 6∼H22. 2	KGC10. 15/QNC1 0	*1	1	3	865	850	250	700	50
	,,	全車	H28. 4~R5. 10	M700A/M710A	*1	1	1	874	865	250	700	kg
ト	ビスタ	セダン	H10. 7~H15. 7	SV50. 55/ZZV50	*2	1	1	795	798	300	700	50 k
タ	ブレビス	全車	H13. 6~H19. 5	JCG10. 11. 15	*2	4	4	872	840	350	700	50 k
	プラッツ	全車	H11. 8~H17. 10	SCP11/NCP12.1	*2	4	1	780	770	300	700	50k
	プレミオ	全車	H19.6∼	T26#	*2	3	7	823	848	300	700	50 k
	プログレ	全車	H10. 5~H19. 5	JCG10. 11. 15	*2	6	3	850	840	300	700	50 k
	ベルタ	全車	H17. 11~H24. 6	KS92/SCP92/NC P96	*1	3	3	765	745	250	700	50k
	マークXジオ	全車	H19. 9~ H25. 11	ANA10. 15/GGA1 0	*1	3	3	897	893	270	700	50k
	ラウム	ルーフレール 無車	H15. 5~H23. 10	NCZ20. 25	*1	4	4	825	815	250	700	50k
	19	5ドア車	H11. 1~H17. 2	SCP1#/NCP1#	*1	2	6	770	745	250	700	50
	ヴィッツ	全車	H17. 2~H22. 12	KSP9#/NCP9#/S CP9#	*1	1	1	785	725	380	700	kg
	ヴェロッサ	全車	H13. 7~H16. 4	GX110. 115/JZX 110	*2	2	2	845	845	250	700	50 k
ホン ダ	シビック	全車	H12. 9~H17. 9	EU1∼4	*1	6	6	830	810	250	700	50k
	^ 7 □ - * *	ルーフレール 無車	H10. 10~H15. 10	MD11S/MD22S	*1	5	5	735	725	200	700	3 0
	AZワゴン	ルーフレール 無車	H20. 9~H24. 12	MJ23S	*1	2	4	753	751	300	700	kg
マ	キャロル	3ドア車	H10. 10~H16. 9	HB12S/22S/23S	*1	5	5	665	635	300	700	3 0
ッ		5ドア車	H10. 10~H16. 9	HB12S/22S/23S	*1	5	5	665	635	250	700	kg
ダ	デミオ	ルーフレール 無車	H14. 8~H19. 7	DY3W/3R/DY5W/ 5R	*1	3	3	780	770	200	700	50k
	プロシードレバンテ	5ドアルーフ レール無車	H9. 11~H12. 11	TF52W/TJ52W	*1	7	7	815	835	235	700	50k
	ラピュタ	5 ドアルーフ レール無車	H11.3~H18.1	HP11S/21S/21S /22S	*1	2	2	705	685	200	700	30 k
三菱	RVR	ルーフレール 無(リヤ両側ス ライドドア装	H9. 11~H14.	N6#W/N7#W/ N7#WG	*1	1	3	855	855	100	700	5 0 k g
				- 3 -								

	2B1+/PE22B1+									(里)	<u>立:mm)</u>	
メー				n	取付	クッション 固定	ンプレート 位置	取付	付幅	取付	位置	積
カー	車名	タイプ	年式	形式	位置 基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	積載量
		着車含む)										
三菱	エアトレック	ルーフレール 無車	H13. 6~H17. 10	CU2W/CU4W/CU5	*1	3	3	860	835	300	700	50k g
菱	ランサーワゴン	ルーフレール 無車	H12. 11~H19. 6	CS2W/CS5W	*1	6	6	870	825	150	700	50k g
	JUKE	全車	H22. 6∼R2. 6	YF15/NF15/F15	*1	2	2	845	830	350	700	50 k
日	スカイライン	4ドア	H13. 6~H18. 11	HV35/NV35/PV3	*2	3	3	885	895	265	700	50k g
産	モコ	全車	H14. 4~H18. 1	MG21S	*1	4	6	710	740	215	700	3 0
	-	全車	H18. 1~H23. 2	MG22S	*1	3	3	690	710	250	700	kg
<u> </u>												