

T A 1 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クッションプレート固定位置


クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。


URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>

お問合せ窓口：電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577




※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）



※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）



※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）



※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TA1

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
イスズ	アスカ	全車	H9.9～H14.9	CJ2/CJ3	*2	5	5	915	890	300	700	50kg
	ビッグホーン	ロング/ルーフレール無	H3.12～H14.7	UBS25/69	*1	8	8	1130	1115	200	800	50kg
スズキ	エリオ	全車	H13.1～H18.5	RB21S/RD51S	*1	6	6	975	985	150	700	50kg
	ワゴンR	ルーフレール無車	H15.9～H20.9	MH21S.22S	*1	3	3	905	885	200	700	30kg
スバル	レオーネバン	全車	H6.4～H11.6	Y10	*1	1	6	958	934	200	700	50kg
ダイハツ	アルティス	全車	H13.9～H18.1	ACV3#	*2	3	3	1030	1010	240	640	50kg
	テリオス	エアロルーフレール無車	H12.5～H18.1	J10#G/J12#G	*1	2	2	865	835	300	700	50kg

TA1

(単位: mm)

メーカー	車 名	タイプ	年 式	形 式	取付 位置 基準	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積 載 量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
ダイハツ	テリオスキッド	エアロルー フェール無車	H10. 10～H24. 6	J111G/J131G	*1	2	2	865	835	300	700	30kg
	パイザー	エアロルー フェール無車	H8. 8～H14. 7	G300系	*1	2	2	1010	995	400	800	50kg
	ビーゴ	ルーフレール 無車	H18. 1～H28. 3	J200G/J210G	*1	3	3	985	1000	250	700	50kg
	ブーン	全車	H22. 2～H28. 3	M600S/M601S/M 610S	*1	6	6	982	930	250	700	50kg
	マックス	全車	H13. 11～H17. 11	L95#S/L96#S	*1	4	4	895	895	200	700	30kg
	ミラ	3 ドア車	H10. 10～H14. 12	L700S/V. L710S /V	*1	3	3	885	885	500	800	30kg
		5 ドア車	H10. 10～H14. 12	L700S/V. L710S /V	*1	3	3	885	885	400	800	
	ミラジーノ	3 ドア	H11. 3～H14. 12	L700S/L710S	*1	3	3	885	885	500	800	30kg
		5 ドア	H11. 3～H16. 12	L700S/L710S	*1	3	3	885	885	400	800	
		1000	H14. 8～H16. 12	LA701S/LA711S	*1	3	3	885	885	400	800	
	ムーヴ	ルーフレール 無車	H18. 10～H22. 12	L175S/L185S	*1	4	4	968	960	250	700	30kg
トヨタ	Op a	全車	H12. 5～H17. 8	ACT10/ZCT10/Z CT15	*1	6	6	1045	1045	300	700	50kg
	アルテッツァ	全車	H10. 10～H17. 7	SXE10/GXE10	*2	2	2	950	940	330	700	50kg
	アレックス	全車	H13. 1～H18. 10	NZE12#/ZZE12#	*1	6	6	1005	998	200	700	50kg
	イプサム	ルーフレール 無車	H8. 5～H13. 5	CXM10G/SXM10 G. 15G	*1	1	5	975	990	150	800	50kg
	ウィンダム	全車	H13. 8～H18. 2	MCV30	*2	3	3	980	995	270	650	50kg
	カムリ	全車	H13. 9～H18. 1	ACV3#	*2	3	3	1030	1010	240	640	50kg
	カローラスパシオ	ルーフレール 無車	H9. 1～H13. 5	AE111N/AE115N	*1	1	8	950	985	300	700	50kg
	カローラフィールダー	ルーフレール 無車	H12. 8～H18. 10	CE12#G/NZE12# G/ZZE12#G	*1	4	4	975	995	240	700	50kg
	カローラランクス	全車	H13. 1～H18. 10	NZE12#/ZZE12#	*1	6	6	1005	998	200	700	50kg
	キャミ	ルーフレール 無車	H12. 5～H18. 1	J100E/J102E/J 122E	*1	2	2	865	835	300	700	50kg
	スターレット	5 ドア車	H8. 1～H11. 7	P9#	*1	6	8	920	885	255	700	50kg
	ナディア	ルーフレール 無車	H10. 8～H15. 8	ACN1#/SXN1#	*1	6	8	1010	995	200	800	50kg
	ハイラックス	ダブルキャブ	H9. 9～H16. 7	RZN14～17#/LN 14～17#	*1	3	3	955	955	200	700	50kg
	パッソ	全車	H22. 2～H28. 4	NGC30/KGC30. 3 5	*1	6	6	982	930	250	700	50kg
	ビスタアルデオ	ルーファガーニ ッシュ未装着 車/ツインルー フ車除く	H10. 7～H15. 7	AZV5#G/SV5 #G/ZZV5#G	*1	1	1	955	935	300	700	50kg
	ファンカーゴ	ルーフレール 無車	H11. 8～H17. 9	NCP20. 21. 25	*1	3	3	995	975	300	700	50kg
	ラクティス	全車	H17. 10～H22. 11	NCP100. 105/SC P100	*1	3	6	1080	1080	200	700	50kg
	ラッシュ	ルーフレール 無車	H18. 1～H28. 3	J200E/J210E	*1	3	3	985	1000	250	700	50kg
フォード	フェスティバミニワ ゴン	ルーフレール 無車	H8. 8～H15. 9	DW	*1	1	1	970	935	200	800	50kg
ホンダ	CR-V	ルーフレール 無車	H7. 10～H13. 9	RD1/RD2	*1	4	4	975	950	250	700	50kg

TA1

(単位: mm)

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
ホンダ	H R - V	5ドアルーフレールスポイラー無車	H11.7~H17.12	GH	*1	5	5	1090	1065	250	800	50kg
	アコード	全車	H9.9~H14.10	CF3/CF4/CF5	*2	5	5	915	890	300	700	50kg
	インサイト	全車	H21.2~H26.3	ZE2	*2	3	6	1022	1044	300	700	50kg
	エアウェイブ	スカイルーフ車除く	H17.4~H22.8	GJ1/GJ2	*1	1	1	1060	990	150	700	50kg
	オデッセイ	ルーフレール無車	H6.10~H11.12	RA1~4	*1	3	3	1070	1040	100	700	50kg
		ルーフレール無車	H20.10~H25.10	RB3/RB4	*1	1	1	1125	1115	220	700	
	キャパ	全車	H10.4~H14.2	GA4/GA6	*1	3	6	980	985	350	800	50kg
	トルネオ	全車	H9.9~H14.10	CF3~5/CL3	*2	5	5	915	890	300	700	50kg
	パートナー	全車	H18.3~H22.8	GJ3/GJ4	*1	1	1	1060	990	150	700	50kg
	フィット	スカイルーフ車除く	H19.10~H25.9	GE6~9/GP1.4	*1	4	3	1015	970	250	700	50kg
	モビリオ	全車	H13.12~H20.4	GB1/GB2	*3	2	2	1105	1105	-80	700	50kg
	モビリオスパイク	ルーフレール無車	H14.9~H20.4	GK1/GK2	*3	2	2	1105	1105	-80	700	50kg
	ライフ	ルーフレール無車	H10.10~H15.9	JB1~JB4	*1	6	6	950	935	320	700	30kg
マツダ	ロゴ	5ドア車	H8.10~H13.5	GA3/GA5	*1	4	4	885	850	300	700	50kg
	A Zワゴン	ルーフレール無車	H15.10~H20.9	MJ21S/MJ22S	*1	3	3	905	885	200	700	30kg
	デミオ	ルーフレール無車	H8.8~H14.8	DW3W/DW5W	*1	1	1	970	935	200	800	50kg
	ファミリアバン	全車	H6.9~H11.6	Y10	*1	1	6	958	934	200	700	50kg
	ユーノス500	全車	H4.2~H8.6	CA8PE/CAEPE	*2	1	1	898	872	330	650	50kg
三菱	レビュー	全車	H2.9~H11.3	DB	*2	1	3	845	840	350	600	50kg
	e Kワゴン	全車	H13.10~H18.8	H81W	*1	4	4	955	930	200	700	30kg
		スライドドア車除く	H18.9~H25.5	H82W	*1	4	4	955	930	200	700	
	アスパイア	全車	H10.8~H15.6	EA1A.7A/EC1A.7A	*2	1	1	964	944	300	650	50kg
	ギャラン	全車	H8.8~H17.11	EA#A/EC#A	*2	1	1	964	944	300	650	50kg
	ギャランフォルティス	全車	H19.8~H27.4	CY3A/CY4A/CY6A	*2	6	6	1007	988	295	700	50kg
	シャリオグランディス	ルーフレール無車	H9.10~H15.5	N84W/N86W/N94W/N96W	*1	1	1	1015	975	50	800	50kg
	ミラージュセダン	全車	H7.10~H12.5	CK#A/CM#A	*2	1	1	902	901	300	650	50kg
	ランサー	全車	H7.10~H12.5	CK#A/CM#A	*2	1	1	902	901	300	650	50kg
		全車	H12.5~H22.11	CS2A/CS5A/CS6A	*2	3	6	980	950	260	700	
	リベロ	ルーフレール無車	H4.5~H12.11	CB#W/CD#w	*1	1	5	880	882	250	800	50kg
	リベロカーゴ	ルーフレール無車	H4.5~H15.1	CB#V/CD#V	*1	1	5	880	882	250	800	50kg
日産	レグナム	ルーフレール無車	H8.8~H14.8	EA#W/EC#W	*1	3	6	950	930	200	700	50kg
	A Dバン	全車	H2.10~H11.6	VY10/V#Y10	*1	1	6	958	934	200	700	50kg

(单位: mm)

- 4 -