

T B 1 車種別寸法表

重要事項 (必ずお読み下さい。)

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。 下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。 寸法の測定は車両への取付において大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い**時には、お手数ですが下記URLよりホームページに アクセス頂き (パーチャル適合ナビ)をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL http://www.seikokogyo.co.jp/

お問合せ窓口: 電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577



※1ワゴン(フロントドア後端部基準)



※2セダン(フロントドア後端部基準)



※3ワゴン(スライドドア前端部基準)



※4ワゴン(スライドドア後端部基準)

TB1										(単	立:mm)	
メー	車名	タイプ	年 式	形式	取付	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積載量
カー					位置 基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	· 製量
シボレー	クルーズ	ルーフレール 無車	H13. 11~H20. 6	HR51S/HR81S	*1	2	2	970	940	200	700	50k g
	Kei	5ドアルーフ レール無車	H11.3~H21.8	HN11S/12S/21S /22S	*1	2	2	850	830	300	800	3 0 k
		全車	H13. 12~H18. 1	MF21S	*1	4	6	855	885	215	700	3 0
l ス	MRワゴン	全車	H18. 1~H23. 1	MF22S	*1	3	3	835	855	250	700	kg
ズ	S X 4	ルーフレール 無車	H18. 7~H26. 11	YA11S/YB11S/Y A41S/YB41S	*1	1	1	890	880	350	700	50k
+		3ドア車	H10. 10~H16. 9	HA12/22/23	*1	5	5	810	780	250	650	3 0
	アルト	5ドア車	H10. 10~H16. 9	HA12/22/23	*1	5	5	810	780	250	650	kg
	エスクード	5 ドアルーフ レール無車	H9. 10∼H17. 5	TD#W/TL#W	*1	7	7	962	980	235	700	50k

TB1 (単位:mm)

ا ا	+ 5	- , - °	- - t•	T	取付		ノプレート 位置	取付	帽	取付	<u>址:)</u> 位置	積載
カー	車名	タイプ	年 式	形式	位置 基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	載量
	エリオセダン	全車	H13. 11~H19. 3	RA21S/RC51S	*2	4	4	980	980	300	700	50k g
	スイフト	5ドア(3ドア 車除く)	H12. 1~H16. 10	HT51S(3ド7HT8 1S取付不可)	*1	2	2	970	940	300	800	50k
ス	ワゴンR	ルーフレール 無車	H10. 10~H15. 9	MC11S. 12S. 21 S. 22S	*1	5	5	880	870	300	800	3 0
スズキ		ルーフレール 無車	H20. 9~H24. 9	MH23S	*1	2	4	898	896	300	700	kg
7		1	H12. 12~H17. 7	MA34S/MA64S	*1	5	8	1010	985	300	800	50
	ワゴンRソリオ	1. 3	H12. 12~H22. 12	MA34S/MA64S	*1	5	8	1010	985	300	800	kg
	ワゴンRプラス	ルーフレール 無車	H11.5~H12.12	MA63S	*1	5	8	1010	985	300	800	50k g
スバ	R 2	全車	H15. 12~H22. 3	RC1/RC2	*1	4	4	865	830	320	700	30 k
ル	トラヴィック	ルーフレール 無車	H13. 8~H16. 12	XM182/XM220	*1	3	3	1000	980	200	700	50k g
	ESSE	全車	H17. 12~H23. 9	L235S/L245S	*1	3	3	835	835	350	700	30 k
	YRV	全車(パノラ マパックを除 く)	H12. 8~H17. 7	M201G/M211 G	*1	1	1	875	885	200	750	3 0 k g
	ストーリア	全車	H10. 2~H16. 5	M1#	*1	4	4	955	945	300	650	50 k
ダ	ソニカ	全車	H18. 6~H21. 4	L405S/L415S	*1	6	1	930	935	300	700	30 k
イハ	ブーン	全車	H16. 6~H22. 2	M300S/M301S/M 310S	*1	1	3	1010	995	250	700	50
ツ		全車	H28. 4~R5. 12	M700S/M710S	*1	1	1	1019	1010	250	700	kg
	ミラ	5ドア車	H14. 12~H18. 12	L250S/V. L260S /V	*1	3	3	915	930	200	700	30k g
	ミラジーノ	5ドア車	H16. 12~H20. 12	L650S/L660S	*1	3	3	847	884	300	700	30 k
	ムーヴラテ	ルーフレール 無車	H16. 8∼H20. 12	L550S/L560S	*1	3	3	920	920	300	700	30k g
	WISH	全車	H15. 1~H21. 4	ANE1#/ZNE1#	*1	3	3	925	895	200	700	50k g
	WiLL サイファ	全車	H14. 10~H17. 8	NCP7#	*1	3	3	975	945	100	700	50k g
	WiLL VS	全車	H13. 4~H16. 4	NZE12#/ZZE12#	*1	8	8	998	950	150	650	50k g
	ist	全車	H14. 5∼H19. 7	NCP60/NCP61/N CP65	*1	3	3	928	885	270	700	5 0
	151	全車	H19. 7∼H28. 5	NCP110/NCP115 /ZSP110	*2	3	3	940	950	200	700	kg
	アイシス	全車	H16. 9~H29. 12	ANM1#/ZNM1#/Z GM1#	*1	3	3	983	965	100	700	50k g
۲	アリオン	全車	H19. 6~R3. 3	NZT26#/ZRT26#	*2	3	7	968	993	300	700	50k g
ヨタ	エスティマ	ルーフレール 無車	H18. 1~R1. 10	GSR/ACR50W. 55 W/AHR20W	*3	1	1	1010	1024	-100	700	50k
	カリーナセダン	全車	H8. 8∼H13. 12	AT21#/ST21#/C T21#	*2	1	1	893	893	350	700	50k
	カルディナ	ルーフレール 無車	H14. 9~H19. 6	AZT/ST/ZZT24# W	*1	3	3	985	980	150	700	50k
	カローラアクシオ	全車	H18. 10~H24. 5	NZE14#/ZRE14#	*2	1	1	1010	1010	300	700	50
		全車	H24. 5~	NZE16#/NRE16# /NKE165	*2	7	7	960	975	300	700	kg
	カローラスパシオ	ルーフレール 無車	H13. 5~H19. 6	NZE12#N/ZZE12 #N	*1	4	4	1005	980	200	700	50k
	カローラセダン	全車	H12. 8~H18. 10	CE12#/NZE12#/ ZZE12#	*2	6	6	990	990	300	700	50k
		ı		- 2 -								

TB1 (単位:mm)

TB1								(単位:mn				
<u>ب</u> ا	車名	タイプ	年 式	IV. - †	取付位置		ノプレート 位置	取付	幅	取付	位置	積 - 載 量
カー		7.17	年 式 	形式	基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	量
	カローラフィールダー	ルーフレール 無車	H18. 10~H24. 5	NZE14#G/ZRE14 #G	*1	1	1	1002	997	250	700	
		ルーフレール 無車※ルーフ レール付/ルー フモール付(シ ルバー色)取付 不可	H24. 5∼	ZRE16#G/NZ E16#G/NRE1 61G/NKE165 G	*1	7	7	960	960	200	700	50 kg
	ガイア	ルーフレール 無車	H10. 5~H16. 8	ACM1#G/CXM1#G /SXM1#G	*1	6	6	1020	995	100	700	50k g
	クラウンアスリ	全車	H11.9~H15.12	JZS17#	*2	1	1	1050	1000	350	700	50
	- - -	全車	H15. 12~H20. 2	GRS18#	*2	3	3	1015	1000	300	700	kg
	クラウンマジェ	全車	H11. 9~H16. 7	UZS17#/JZS17#	*2	1	1	1070	1020	350	700	50
	スタ	全車	H16. 7~H21. 3	UZS186. 187	*2	3	3	1015	1010	300	700	kg
	クラウンロイヤ	全車	H11.9~H15.12	GS17#/JZS17#/ JKS17#	*2	1	1	1050	1000	350	700	50
	ル	全車	H15. 12~H20. 2	GRS18#	*2	3	3	1015	1000	300	700	kg
	サクシード	全車	H14. 7~H26. 8	NCP5#/NLP5#	*1	3	3	1105	1073	100	700	50
	772-F	全車	H26. 8∼R3. 8	NCP16#V/NSP16 #V/NHP16#V	*1	3	3	1105	1073	100	700	kg
	シエンタ	全車	H15. 9~H27. 7	NCP8#	*1	1	3	1020	1005	100	700	50k g
۲	デュエット	全車	H10. 9~H16. 5	M100A/M110A	*1	4	4	955	945	300	650	50 k
ョ タ	パッソ	全車	H16. 6~H22. 2	KGC10. 15/QNC1 0	*1	1	3	1010	995	250	700	5 0
•		全車	H28. 4~R5. 10	M700A/M710A	*1	1	1	1019	1010	250	700	kg
	ビスタ	セダン	H10. 7~H15. 7	SV50. 55/ZZV50	*2	1	1	942	944	300	700	50 k
	ブレビス	全車	H13. 6~H19. 5	JCG10. 11. 15	*2	4	4	1018	985	350	700	50 k
	プラッツ	全車	H11.8~H17.10	SCP11/NCP12. 1 6	*2	4	1	925	915	300	700	50k
	プレミオ	全車	H19.6~	T26#	*2	3	7	968	993	300	700	50k g
	プログレ	全車	H10. 5~H19. 5	JCG10. 11. 15	*2	6	3	995	985	300	700	50k g
		全車	H14. 7~H26. 8	NCP5#/NLP5#	*1	3	3	1105	1073	100	700	50
	プロボックス	全車	H26.8~	NCP16#V/NSP16 #V/NHP16#V	*1	3	3	1105	1073	100	700	kg
	ベルタ	全車	H17. 11~H24. 6	KS92/SCP92/NC P96	*2	3	3	910	890	250	700	50k
	マークXジオ	全車	H19. 9~ H25. 11	ANA10. 15/GGA1 0	*1	3	3	1042	1038	270	700	50k
	ラウム	ルーフレール 無車	H15. 5~H23. 10	NCZ20. 25	*1	4	4	970	960	250	700	50k
	18	5ドア車	H11. 1~H17. 2	SCP1#/NCP1#	*1	2	6	915	890	250	700	5 0
	ヴィッツ	全車	H17. 2~H22. 12	KSP9#/NCP9#/S CP9#	*1	1	1	930	870	380	700	kg
	ヴェロッサ	全車	H13. 7~H16. 4	GX110. 115/JZX 110	*2	2	2	990	990	250	600	50k
ホ	アコード	全車	H14. 10~H20. 12	CL7/CL8/CL9	*2	3	3	1010	995	250	600	50k
ン	インスパイア	全車	H15. 6~H19. 12	UC1	*2	2	2	1015	1020	200	600	50k
ダ	シビック	全車	H12. 9~H17. 9	EU1~4	*1	6	6	975	955	250	700	50 k
マツ	AZワゴン	ルーフレール	H10. 10~H15. 10	MD11S/MD22S	*1	5	5	880	870	300	800	
		_		- 3 -			_			_	_	

TB1 (単位:mm)

<u> 181</u>										(半)	立:mm)	
メー	± 2			T/ _E	取付		ンプレート 位置	取付	帽	取付	位置	積
カー	車名	タイプ	年式	形式	位置 基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	積 載 量
ダ		無車										g
	AΖワゴン	ルーフレール 無車	H20. 9~H24. 12	MJ23S	*1	2	4	898	896	300	700	30k
	R X — 8	4ドアクーペ	H15. 4~H24. 6	SE3P	*2	1	1	930	930	350	650	50k g
	+	3ドア車	H10. 10~H16. 9	HB12S/22S/23S	*1	5	5	810	780	250	650	3 0
マ	キャロル	5ドア車	H10. 10~H16. 9	HB12S/22S/23S	*1	5	5	810	780	250	650	kg
ツダ	デミオ	ルーフレール 無車	H14. 8~H19. 7	DY3W/3R/DY5W/ 5R	*1	3	3	925	915	200	700	50k
	ファミリアバン	全車	H30.6∼	NCP160M/NCP16 5M/NHP160M	*1	3	3	1105	1073	100	700	50k g
	プロシードレバンテ	5ドアルーフ レール無車	H9. 11~H12. 11	TF52W/TJ52W	*1	7	7	962	980	235	700	50k
	ラピュタ	5ドアルーフ レール無車	H11. 3~H18. 1	HP11S/21S/21S /22S	*1	2	2	850	830	300	800	30 k
Ξ	RVR	ルーフレール 無(リヤ両側ス ライドドア装 着車含む)	H9. 11~H14.	N6#W/N7#W/ N7#WG	*1	1	3	1000	1000	100	700	5 0 k g
菱	エアトレック	ルーフレール 無車	H13. 6~H17. 10	CU2W/CU4W/CU5	*1	3	3	1005	980	300	700	50k
	ランサーワゴン	ルーフレール 無車	H12. 11~H19. 6	CS2W/CS5W	*1	6	6	1015	970	200	750	50k
	JUKE	全車	H22. 6~R2. 6	YF15/NF15/F15	*1	2	2	990	975	350	700	50k g
日	スカイライン	4ドア	H13. 6~H18. 11	HV35/NV35/PV3 5	*2	3	3	1030	1040	265	700	50k
産	モコ	全車	H14. 4~H18. 1	MG21S	*1	4	6	855	885	215	700	3 0
		全車	H18. 1~H23. 2	MG22S	*1	3	3	835	855	250	700	kg
				_		I						