

T C 1 車種別寸法表

重要事項（必ずお読み下さい。）

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。
寸法の測定は車両への取付において大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クッションプレート固定位置


クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。
各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い** 時には、お手数ですが下記URLよりホームページにアクセス頂き（バーチャル適合ナビ）をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。


URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>

お問合せ窓口：電話 03-3687-5551


ファックス 03-3680-7577




※ 1 ワゴン（フロントドア後端部基準）



※ 2 セダン（フロントドア後端部基準）



※ 3 ワゴン（スライドドア前端部基準）



※ 4 ワゴン（スライドドア後端部基準）

TC1

（単位：mm）

メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
スズキ	アルト	全車	H16.9～H21.12	HA24S/24V	*1	6	6	940	940	250	700	30kg
		全車	H21.12～H26.12	HA25S/HA25V	*1	2	4	874	885	230	700	
	エスクード	5ドア ルーフレール無車	H17.5～H27.10	TD54W/94W/TDA #W/TDB#W	*1	3	3	1040	1005	150	700	50kg
	セルボ	全車	H18.11～	HG21S	*2	3	1	892	940	300	650	30kg
	ラパン	全車	H14.1～H20.11	HE21S	*1	3	3	955	955	300	700	30kg
		全車	H20.11～H27.6	HE22S	*1	5	5	987	987	300	700	
スバル	ステラ	ルーフレール無車	H18.6～H23.3	RN1/RN2	*1	1	1	950	950	200	700	30kg
	デックス	全車	H20.11～H24.7	M401F/M411F	*1	3	3	1100	1075	150	700	50kg

メーカー	車 名	タイプ	年 式	形 式	取 付 位置 基準	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積 載 量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
スバル	レオーネバン	全車	H11. 6～H12. 12	Y11	*1	3	3	890	875	100	700	50kg
ダイハツ	クー	全車	H18. 5～H25. 2	M401S/M402S	*1	3	3	1100	1075	150	700	50kg
	タント	全車	H15. 11～H19. 12	L350S/L360S	*1	1	1	1015	1015	200	700	30kg
	ブーンルミナス	全車	H20. 12～H24. 3	M502G/M512G	*1	1	1	963	935	150	700	50kg
	ムーヴ	ルーフレール 無車	H10. 10～H14. 10	L9#S	*1	5	5	920	910	300	800	30kg
		ルーフレール 無車	H14. 10～H18. 10	L15#S/L16#S	*1	3	3	945	945	250	700	
トヨタ	RAV4	5ドア	H6. 5～H12. 5	SXA	*1	1	1	903	903	100	700	50kg
		5ドア/ルーフ レール無車	H12. 5～H17. 11	ACA2#W/ZCA2#W	*1	6	6	1015	965	100	700	
	WISH	全車	H21. 4～H29. 10	ZGE2#	*1	3	1	930	952	200	700	50kg
	bB	全車(オープン テッキ除く)	H12. 2～H17. 12	NCP3#	*1	2	2	1115	1105	300	800	50kg
		全車	H17. 12～H28. 8	QNC2#	*1	3	3	1100	1075	150	700	
	イプサム	ルーフレール 無車	H13. 5～H21. 12	ACM21W/ACM26W	*1	1	1	980	945	150	700	50kg
	オーリス	全車	H18. 10～H24. 7	NZE15#H/ZRE15 #H	*1	3	3	965	950	300	700	50kg
	クラウンセダン	全車	H7. 12～H13. 8	GS15#/LS15#/J ZS15#	*2	3	3	965	950	250	700	50kg
	パッソセッテ	全車	H20. 12～H24. 2	M502E/M512E	*1	1	1	963	935	150	700	50kg
	ランドクルーザー	100/ルーフ レール無車	H10. 1～H19. 9	J10#	*3	3	3	1190	1160	-200	700	50kg
	ランドクルーザー プラド	5ドア/ルーフ レール無車	H14. 10～H21. 8	J12#	*1	3	3	1080	1050	200	700	50kg
	ヴァンガード	ルーフレール 無車	H19. 8～H25. 11	ACA33W. 38W/GS A33W	*1	3	3	1010	965	200	700	50kg
フォード	イクシオン	ルーフレール 無車	H11. 5～H13. 12	CP8W	*1	3	3	990	950	250	800	50kg
	レーザーリディア	セダン	H9. 11～H13. 4	GF	*2	1	1	920	900	300	650	50kg
ホンダ	S-MX	全車	H8. 11～H14. 2	RH	*1	3	3	1115	1095	200	800	50kg
	Z	ルーフレール 無車	H10. 10～H14. 2	PA1	*1	6	6	950	915	300	700	30kg
	アヴァンシア	ルーフレール 無車	H11. 9～H15. 9	TA1～4	*1	3	3	1005	990	200	800	50kg
	オデッセイ	ルーフレール 無車	H11. 12～H15. 10	RA6～9	*1	6	6	1015	980	300	800	50kg
	ザッツ	全車	H14. 2～H19. 6	JD1/JD2	*1	2	2	1060	1050	255	800	30kg
	シビック	全車	H17. 9～H22. 8	FD1～3	*2	3	3	1047	998	250	700	50kg
	シビックハイブリッド	全車	H17. 9～H22. 8	FD3	*2	3	3	1047	998	250	700	50kg
	ストリーム	ルーフレール 無車	H12. 10～H18. 7	RN1～5	*1	6	6	930	915	180	800	50kg
		ルーフレール 無車	H18. 7～H26. 5	RN6～9	*1	1	1	990	990	200	700	
	ゼスト	全車	H18. 3～H24. 11	JE1/JE2	*1	6	6	990	945	200	700	30kg
	フィット	全車	H13. 6～H19. 10	GD1～4	*1	4	4	990	910	250	700	50kg
	フィットアリア	全車	H14. 12～H21. 1	GD6～9	*1	3	3	1015	965	250	650	50kg

TC1

(単位: mm)

メーカー	車 名	タイプ	年 式	形 式	取付 位置 基準	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積 載 量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	
ホン ダ	ライフ	全車	H15. 9～H20. 11	JB5～JB8	*1	3	3	935	925	300	700	50kg
マ ツ ダ	アテンザ	セダン(4ドア)	H20. 1～H24. 10	GH#P	*2	1	1	945	945	280	700	50kg
		スポーツワゴン ルーフレール無車	H20. 1～H24. 10	GH#W	*1	1	1	930	910	200	700	
	キャロル	全車	H16. 9～H21. 12	HB24S	*1	6	6	940	940	250	700	30kg
		全車	H21. 12～H26. 12	HB25S	*1	2	4	874	885	230	700	
	スピアーノ	全車	H14. 2～H20. 11	HF21S	*1	3	3	955	955	300	700	30kg
	ファミリアセダン	全車	H10. 6～H15. 8	BJ#P	*2	1	1	920	900	300	650	50kg
	ファミリアバン	全車	H11. 6～H18. 12	Y11	*1	3	3	890	875	100	700	50kg
	ファミリアビジネス ワゴン	全車	H11. 6～H12. 12	Y11	*1	3	3	890	875	100	700	50kg
三 菱	プレマシー	ルーフレール 無車	H11. 4～H17. 2	CP8W/CPEW	*1	3	3	990	950	250	800	50kg
	i / i ミーブ	全車	H18. 1～R3. 2	HA1W/HA3W/HA4 W/HD4W	*1	3	3	962	962	200	700	30kg
	ディオン	ルーフレール 無車	H12. 1～H17. 12	CR5W/6W/9W	*1	3	3	1005	1005	200	800	50kg
	トッポB J	ルーフレール 無車	H10. 10～H15. 8	H4#A	*1	2	2	930	913	250	750	30kg
	トッポB Jワイド	ルーフレール 無車	H11. 1～H13. 12	H43A/H48A	*1	2	2	930	913	250	750	30kg
	パジェロ	ルーフレール 無車 (ロング)	H11. 9～H18. 10	V73W～V78W	*1	3	3	1145	1135	300	800	50kg
日 産	パジェロ i o	5ドア ルーフ レール無車	H10. 6～H19. 8	H71W～H77W	*1	4	6	980	960	150	800	50kg
	A Dバン	全車	H11. 6～H20. 12	VY11/V#Y11	*1	3	3	890	875	100	700	50kg
	アベニール	ルーフレール 無車	H10. 8～H17. 11	W11/SW11/PW11 /PNW11/RW11	*1	1	1	945	910	255	700	50kg
	エキスパート	ルーフレール 無車	H11. 6～H19. 1	VW11/VNW11/VE NW11/VEW11	*1	1	1	945	910	255	700	50kg
	ピノ	全車	H19. 1～H22. 2	HC24S	*1	6	6	940	940	250	700	30kg
	プリメーラワゴン	ルーフレール 無車	H13. 1～H17. 11	WTP12/WRP12/W TNP12/WHP12	*1	1	1	900	910	150	700	50kg